

UCHWAŁA NR XLV/437/97

Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 listopada 1997 r.

w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi komunalne
świadczone przez Miejskie Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kościanie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. /tekst jednolity z 1996 r. Dz.Ustaw nr 13, poz.74 z późniejszymi zmianami/ oraz art.4 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz.Ustaw nr 9 z 1997 r. poz.43/ Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się cennik usług Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie na wykonywanie prac technicznych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się cennik usług Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie na usługi laboratoryjne stanowiący zał.nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Zarządowi Miasta Kościana

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 1998 r. i podlega ogłoszeniu.

§ 4.

Tracą moc cenniki ustalone Uchwałą nr 584/96 Zarządu Miasta Kościana z dnia 2.10.1996 r. w sprawie ustalenia cennika usług świadczonych przez MZWiK w Kościanie.

Rada Prawny
5 20
mgr Bronisław Friedrich
Pz/Ls/61/93

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
KOŚCIANA
Friedrich
Stefan Żurek

Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie

	Netto	%	VAT	Brutto
1. Za dokonanie odbioru tech. przyłącza				
- za każde przyłącze	14,50	22	3,19	17,69
2. Za dokonanie odbioru tech. sieci				
- za każdą sieć do 500 m	72,00	22	15,84	87,84
- za każde rozpoczęte 100 m	14,50	22	3,19	17,69
3. Za branżowe uzgodnienie dokumentacji pod względem rozwiązań tech. i normatywnych na budowę sieci i przyłączy wod-kan:				
- za każde przyłącze	11,50	22	2,53	14,03
- za każdą sieć	21,50	22	4,73	26,23
Za uzgodnienie dokumentacji innych branż pod względem zachowania normatywnych odległości od istniejących sieci:				
- za każde przyłącze	7,20	22	1,58	8,78
- za każdą sieć	11,50	22	2,53	14,03
5. Za usługę związaną z zamontowaniem wodomierza	43,50	22	9,57	53,07
6. Za ponowne zamontowanie wodomierza-dla odbiorców indywidualnych /ryczałt/	67,50	22	14,85	82,35
7. Za ponowne zamontowanie wodomierza- dla innych odbiorców niż indywidualni /ryczałt/	280,00	22	61,60	341,60
8. Za zerwanie plomb na wodomierzu: 10 krotna m-czna opłata za wodę i odprowadzenie ścieków dla danej posesji- nie mniejsza niż 125 zł				
9. Roboczogodzina pracownika MZWIK świadczącego usługi na zewnątrz	25,20	22	5,54	30,74
10. Za wynajem sam. Nysa, Żuk za 1km	1,40	22	0,31	1,71
11. Za wynajem sam. Star SW-201 "	1,60	22	0,35	1,95
12. Za wynajem sam. Jelcz SC-2 "	1,65	22	0,36	2,01
13. Za wynajem koparko-ładowarki K-162 za 1 godz.	31,00	22	6,82	37,82
14. Za wynajem ciągnika MF-235 "	32,00	22	7,04	39,04
15. Za wynajem agregatu prądotwórczego "	26,00	22	5,72	31,72
16. Za wywóz nieczystości płynnych				
- dla odbiorców indyw.z terenu m. Kościana	11,50	zł/m3		
- dla odbiorców poza terenem m. Kościana	11,50	zł/m3		
za 1 km	1,40	zł		

Kierownik Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Kościanie

Marek Szymański

Usługi laboratoryjne świadczone przez MZWiK w Kościanie

Poz.	Treść		VAT 22%	
7000	roboczo-godz.prac.laboratorium		14.20	3.12 17.32
7001	prace pomocnicze	h	42.50	9.35 51.85
7002	wydanie orzeczenia		24.00	
	<u>ANALIZA WODY</u>			
7003	pełna analiza wody	poz. 7004 - 7046	806.20	177.36 983.56
7004	temperatura wody		2.70	0,59 3.29
7005	mętność wody	mg/l	3.80	0,84 4.64
7006	barwa wody	mg Pt/l	3.80	0,84 4.64
7007	zapach wody		3.80	0,84 4.64
7008	odczyn pH		3.80	0,84 4.64
7009	tlen rozpuszczony	mg O ₂ /l	8.50	1.87 10.37
7010	wolny chlor	ml/l	3.80	0,84 4.64
7011	biochem.zapotrzeb. tlenu /BZT ₅ /	mg O ₂ /l	15.60	3.43 19.03
7012	utlenialność wody /ChZT/ metodą z KMn O ₄	mg O ₂ /l	15.60	3.43 19.03
7012a	utlenialność wody /ChZT/ metodą K ₂ Cr ₂ O ₇	mg O ₂ /l	43.90	9.66 53.56
7013	azot amoniakalny	mg N/L	6.40	1.41 7.81
7014	azot azotynowy	"	6.40	1.41 7.81
7015	azot azotanowy	"	10.90	2.40 13.30
7016	siarczany	mg SO ₄ /l	29.70	6.53 36.23
7017	chlorki	mg Cl/l	6.40	1.41 7.81
7018	fosforany/ogólne/	mg PO ₄ /l	8.50	1.87 10.37
7019	zasadowość/ogólna/	mVal/l	6.40	1.41 7.81
7019a	zasadow.wobec fenoloftal.	mval/l	6.40	1.41 7.81
7020	żelazno/ogólne/	mg Fe/l	8.50	1.87 10.37
7021	mangan	mg Mn/l	15.60	3.43 19.03
7022	wapń	mg Ca/l	10.90	2.40 13.30
7023	magnez	mg Mg/l	5.00	1.10 6.10
7024	twardość	n	8.50	1.87 10.37
7025	twardość	mval/l	5.00	1.10 6.10
7026	nikiel	mg NA/l v	10.90	2.40 13.30
7027	twardość niewęglanowa	mval/l	3.80	0.84 4.64
7027a	tward.niewęgl.	N	3.80	0.84 4.64

		-	2	-	
28	twardość	mg CaCO ₃ /l	3.80	0,84	4.64
7029	sucha pozostałość il.ogólna	mg/l	29.70	6.53	36.23
7030	sucha pozostałość il.ogólna czynniki stałe i lotne	mg/l	58.10	12.78	70.88
7031	zawiesiny il.ogólna	mg/l	29.70	6.53	36.23
7032	zawiesiny il.ogólna czynniki stałe i lotne	mg/l	58.10	12.78	70.88
7033	substancje rozpuszcz. -czynniki przesączalne -czynniki mineralne i lotne	mg	29.70	6.53	36.23
7034	kwasowość	mval	6.40	1.41	7.81
7035	metale,mineralizacja roztwory wodne		22.40	4.93	27.33
7036	miedź		12.00	2.64	14.64
7037	cyjanki ogólne		13.20	2.90	16.10
7038	cynk	mg Zn/l	11.90	2.62	14.52
7039	ołów	mg Pb/l	33.70	7.41	41.11
7040	chrom	mg Cr/l	46.30	10,19	56.49
7041	chromiany		17.90	3.94	21.84
7042	kadm		34.20	7.52	41.72
7043	kobalt		10.50	2.31	12.81
7044	aluminium		10.70	2.35	13.05
7045	detergenty kationowe		30.70	6.75	37.45
7046	detergenty anionowe		30.70	6.75	37.45


 Kierownik Miejskiego Zakładu
 Wodociągów i Kanalizacji
 Korciańskie
 Marek Szymański

Usługi laboratoryjne świadczone przez MZWiK w Kościanie

Poz.	Treść			VAT-22%	
7100	pełna analiza ścieków	4101 - 4136	904.80	199.06	1.103.86
7101	temperatura		2.70	0,59	3.29
7102	mętność	mg/l	3.80	0,84	4.64
7103	barwa	mg Pt/l	3.80	0,84	4.64
7104	zapach		3.80	0,84	4.64
7105	odczyn pH		3.80	0,84	4.64
7106	tlen rozpuszczalny	mg O ₂ /l	8.50	1.87	10.37
7107	biochemiczne zapotrzebowanie tlenu /BZT ₅ /	mg O ₂ /l	15.60	3.43	19.03
7108	utlenialność ścieków/ChZT/ metodą z KMnO ₄	mg O ₂ /l	15.60	3.43	19.03
7108a	utlenialność ścieków /ChZT/ metodą z K ₂ Cr ₂ O ₇	mg O ₂ /l	43.90	9.66	53.56
7109	azot amoniakalny	mg N/l	6.40	1.41	7.81
7110	azot azotynowy	mg N/l	6.40	1.41	7.81
7111	azot azotanowy	mg N/l	10.90	2.40	13.30
7112	siarczany	mg SO ₄ /l	29.70	6.53	36.23
7113	chlorki	mg Cl/l	6.40	1.41	7.81
7114	fosforany /ogólne/	mg PO ₄ /l	8.50	1.87	10.37
7115	zagniwalność		5.00	1.10	6.10
7116	ekstrakt eterowy		58.10	12.78	70.88
7117	zawiesiny łatwoopadające w leju Imhofs	ml/l	8.50	1.87	10.37
7118	sucha pozostałość il.ogólna	mg/l	29.70	6.53	36.23
7119	sucha pozostałość il.ogólna cz.stałe i lotne	mg/l	58.10	12.78	70.88
7120	zawiesiny - il.ogólna	mg/l	29.70	6.53	36.23
7121	zawiesiny - il.ogólna cz.stałe i lotne	mg/l	58.10	12.78	70.88
7122	żelazo	mg Fe/l	8.50	1.87	10.37
7123	osady ściekowe-mineralizacja		128.90	28.36	157.26
7124	miedź	mg Cu/l	11.90	2.62	14.52
7125	cyjanki ogólne		13.20	2.90	16.10
7126	cynk	mg Zn/l	11.90	2.62	14.52
7127	ołów	mg Pb/l	33.70	7.40	41.10
7128	chrom	mg Cr/l	46.30	10.19	56.49
7129	chromiany		17.90	3,94	21.84

7130	kadm		34.20	7.52	41.72
7131	nikiel	mg Ni/l	10.90	2.40	13.30
7132	kobalt		10.50	2.31	12.81
7133	aluminium		10.70	2.35	13.05
7134	detergenty kationowe		30.70	6.75	37.45
7135	detergenty anionowe	mg/l	30.70	6.75	37.45
7136	substancje rozpuszczone	mg			
	- cz.przesączalne		29.70	6.53	36.23
	- cz.mineralne i lotne		58.10	12.78	70.88


Kierownik Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Koscianie
Marek Szymański

Analiza wody dla ciepłownictwa

315

	cena netto	22% VAT	cena brutto
7300 prace pomocnicze	28,50	6,27	34,77
7301 wydanie orzeczenia	14,00		

ANALIZA WODY

7302 pełna analiza wody poz. 7303-7311	61,80	13,60	75,40
7303 odczyn pH	3,80	0,84	4,64
7304 chlorki mg/dm ³	6,40	1,41	7,81
7305 twardość mval/l	5,00	1,10	6,10
7306 twardość n	8,50	1,87	10,37
7307 zasadowość M mval/l	6,40	1,41	7,81
7308 zasadowość P mval/l	6,40	1,41	7,81
7309 żelazo ogólne mg/l	8,50	1,87	10,37
7310 fosforany mg/l	8,50	1,87	10,37
7311 tlen mg/l	8,50	1,87	10,37
7400 skrócona analiza wody poz. 7303-7308	36,50	8,03	44,53

Kierownik Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
Kościan

Marek Szymański