

Specyfikacja do zapytania ofertowego 04/2022

Przedmiot zamówienia: **Remont i naprawa uszkodzeń w zjeżdżalniach wodnych**

1. Prace naprawcze muszą obejmować:

A. Zjeżdżalnia zewnętrzna rurowa:

- 1) Naprawę pęknięć i uszczerbienia laminatu na powierzchni ślizgowej zjeżdżalni wodnej – 18 szt.
- 2) Konserwację ślizgu, usunięcie osadu i drobnych zarysowań na powierzchni elementu startowego i powierzchni ślizgowej zjeżdżalni wodnej wraz z polerowaniem i woskowaniem – element startowy + 70 mb rury zjazdowej.
- 3) Wymianę masy uszczelniającej w łączeniach poprzecznych między elementami ślizgu zjeżdżalni wodnej – 31 szt.
- 4) Regenerację wanny hamownej – 6 mb:
 - szlifowanie starej warstwy top coat,
 - usunięcie nalotu, kamienia,
 - nałożenie nowej warstwy top coat,
 - wymiana łączów.
- 5) Regulację odciągów konstrukcji wsporczej.
- 6) Usunięcie korozji i ich zabezpieczenie/malowanie specjalistyczną farbą antykorozyjną kołysek konstrukcji wsporczej – 4 szt.

B. Zjeżdżalnia rodzinna wewnętrzna:

1. Usunięcie osadu i drobnych zarysowań na powierzchni ślizgowej zjeżdżalni wodnej wraz z polerowaniem i woskowaniem – 5 mb.
2. Wymiana masy uszczelniającej w łączeniach poprzecznych między elementami ślizgu zjeżdżalni wodnej – 3 szt.