

OŚ 6220.1.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz w związku z art. 71 ust 2 pkt 2, art. 72 ust 1 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan złożonego w dniu 19 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie z rozbudową dróg powiatowych: nr 3967P Kościan, ul. Naclawska oraz 3905P w miejscowości Naclaw”

o r z e k a m

- I. **Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** dla planowanego przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa z rozbudową dróg powiatowych: nr 3967P Kościan, ul. Naclawska oraz 3905P w miejscowości Naclaw” na terenie działek:
 - położonych w Gminie Miejskiej Kościan, obręb Kościan o nr ewid.: 704/1, 1954/1, 1950/1, 1952/76, 1950/2, 1952/13, 1952/27, 1935, 1953/3, 1952/54, 1952/41, 1952/60, 1952/61, 1952/59, 4409, 4439, 538, 537/35, 4442, 543/4, 537/34, 4368/4, 519/2, 520, 521,
 - położonych w Gminie Kościan, obręb Naclaw o nr ewid.: 71/3, 71/4, 68/2 oraz obręb Czarkowo o nr ewid.: 60/2, 59/7.
- II. Ustaląm istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 1. Zastosować nawierzchnię o zmniejszonej emisji hałasu typu SMA 8 lub inną o podobnych właściwościach akustycznych na całym rozpatrywanym odcinku.
 2. Prace realizacyjne prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
 3. Na etapie realizacji przedsięwzięcia w miejscach bezpośrednich prac budowlanych zaplecze techniczne, miejsca postoju i serwisowania sprzętu budowlanego (maszyn i środków transportu) oraz miejsca składowania materiałów budowlanych i odpadów

należy wyznaczyć na terenie poza obrysem rzutu koron drzew oraz dodatkowo uszczelnionym, np. poprzez wyścielenie materiałami izolacyjnymi, tak aby zabezpieczyć grunt przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych).

4. We wszystkich ww. miejscach należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
5. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu.
6. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
7. Powstające w trakcie budowy oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady, należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
8. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
9. W związku z realizacją przedsięwzięcia ograniczyć wycinkę drzew rosnących na gruntach nieleśnych do maksymalnie 52 drzew, a wycinkę krzewów rosnących na gruntach nieleśnych do maksymalnej powierzchni 430 m²; wycinkę przeprowadzić w terminie od 1 września do końca lutego.
10. Przeprowadzić nasadzenia minimalizujące za drzewa wycinane na gruntach innych niż leśne, z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm, w stosunku 1:3 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 200 cm; nasadzenia minimalizujące za wycinane krzewy przeprowadzić na powierzchni równej wycinanej.
11. W pierwszym rzędzie nasadzenia prowadzić wzdłuż istniejących dróg, tworząc nowe aleje lub uzupełniając ubytki w istniejących.
12. Do nasadzeń zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularne podlewać przez okres min. 3 lat.

13. Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń minimalizujących, w okresie 3 lat od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania ich żywotności, nasadzenia uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.
14. Na etapie eksploatacji drogi, celem zachowania właściwości nawierzchni redukujących emisję hałasu:
 - a) prowadzić czyszczenie nawierzchni, zachowując prawidłowy odpływ wód opadowych i roztopowych;
 - b) zapewnić właściwe utrzymanie nawierzchni w okresie zimowym przy tworzeniu się lodu oraz opadach śniegu.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2024 r. do Burmistrza Miasta Kościana wpłynął wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową dróg powiatowych: nr 3967P Kościan, ul. Naclawska oraz 3905P w miejscowości Naclaw” na terenie działek:

- położonych w Gminie Miejskiej Kościan, obręb Kościan o nr ewid.: 704/1, 1954/1, 1950/1, 1952/76, 1950/2, 1952/13, 1952/27, 1935, 1953/3, 1952/54, 1952/41, 1952/60, 1952/61, 1952/59, 4409, 4439, 538, 537/35, 4442, 543/4, 537/34, 4368/4, 519/2, 520, 521,
- położonych w Gminie Kościan, obręb Naclaw o nr ewid.: 71/3, 71/4, 68/2 oraz obręb Czarkowo o nr ewid.: 60/2, 59/7.

Teren planowanej inwestycji w większości objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego: uchwałą Nr XII/119/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Naclawskiej i Wyzwolenia, uchwałą Nr XLIV/531/23 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ul. Naclawskiej" w Kościanie, uchwałą Nr XXIV/238/2001 Rady Gminy Kościan z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru i terenu górniczego "Kościan S" dla złoża gazu ziemnego "Kościan S" położonego w granicach administracyjnych gminy Kościan we wsiach: Pelikan i Czarkowo oraz części wsi: Sierakowo, Kokorzyn, Kobylniki, Ponin, Naclaw, Kurzagóra, Nielęgowo, Gryżyna.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Do wniosku dołączono dokumentację wymienioną w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.

z 2023 r. poz. 1094, ze zm.), dalej ustawa ooś. Zgodnie z art. 49 i art. 64 § 4 Kpa strony postępowania zostały powiadomione o wszczęciu postępowania obwieszczeniem z dnia 22 lutego 2024 r., które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UM Kościana, na tablicy ogłoszeń UM Kościana, w miejscu planowanej inwestycji (słup ogłoszeniowy przy ul. Naclawskiej) oraz w BIP Urzędu Gminy Kościan, na tablicy ogłoszeń Gminy Kościan i tablicach informacyjnych sołectwa Naclaw i Czarkowo.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy oraz art. 75 ust. 4 ustawy ooś Burmistrz Miasta Kościana pismami z dnia 22 lutego 2024 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich Wody Polskie w Poznaniu oraz Wójta Gminy Kościan o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie opinią z dnia 6 marca 2024 r. Nr ON.NS.9011.3.6.2024 uznał, iż dla w/w zamierzenia inwestycyjnego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane i w związku z powyższym nie określił zakresu raportu.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem Nr PO.ZZŚ.4901.93.2024.MS.1 z dnia 7 marca 2024 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. na etapie realizacji przedsięwzięcia w miejscach bezpośrednich prac budowlanych zaplecze techniczne, miejsca postoju i serwisowania sprzętu budowlanego (maszyn i środków transportu) oraz miejsca składowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć grunt przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych);
2. we wszystkich ww. miejscach należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
3. w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu;
4. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
5. powstające w trakcie budowy oraz eksploatacji planowego przedsięwzięcia odpady, należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

W toku prowadzonego postępowania pismem WOO-II.4220.35.2024.ZP.1 z 13 marca 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się do Burmistrza Miasta Kościana z prośbą o wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia k.i.p. Pismem z dnia 19 marca 2024 r. Burmistrz Miasta Kościana wezwał Inwestora do uzupełnienia. Dnia 22 kwietnia 2024 r. Inwestor złożył uzupełnienie k.i.p., które Burmistrz Miasta Kościana przesłał do organów opiniujących wraz z prośbą o wydanie opinii lub podtrzymanie swojego stanowiska w wydanej opinii. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie pismem znak

ON-NS.9011.3.10.2024 z dnia 7 maja 2024 r. po przeanalizowaniu przedłożonego uzupełnienia do k.i.p. podtrzymał swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie zawarte w opinii sanitarnej z 6 marca 2024 r. znak: ON.NS.9011.3.6.2024. Dyrektor Zarządu Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 6 maja 2024 r. nr PZ.ZZŚ.4901.93.2024.MS.2 poinformował, iż po zapoznaniu się z przekazanymi materiałami podtrzymuje swoje stanowisko w opinii wydanej 7 marca 2024 r. znak: PZ.ZZŚ.4901.93.2024.MS.1.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 31 maja 2024 r. Nr WOO-II.4220.35.2024.ZP.3, wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Zastosować nawierzchnię o zmniejszonej emisji hałasu typu SMA 8 lub inną o podobnych właściwościach akustycznych na całym rozpatrywanym odcinku.
2. Prace realizacyjne prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
3. Plac budowy wyposażać w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
4. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postojów ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew oraz wyścielić materiałami izolacyjnymi.
5. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
6. W związku z realizacją przedsięwzięcia ograniczyć wycinkę drzew rosnących na gruntach nieleśnych do maksymalnie 52 drzew, a wycinkę krzewów rosnących na gruntach nieleśnych do maksymalnej powierzchni 430 m²; wycinkę przeprowadzić w terminie od 1 września do końca lutego.
7. Przeprowadzić nasadzenia minimalizujące za drzewa wycinane na gruntach innych niż leśne, z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm, w stosunku 1:3 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 200 cm.; nasadzenia minimalizujące za wycinane krzewy przeprowadzić na powierzchni równej wycinanej.
8. W pierwszym rzędzie nasadzenia prowadzić wzdłuż istniejących dróg, tworząc nowe aleje lub uzupełniając ubytki w istniejących.

9. Do nasadzeń zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularne podlewać przez okres min. 3 lat.
10. Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń minimalizujących, w okresie 3 lat od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania ich żywotności, nasadzenia uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.
11. Na etapie eksploatacji drogi, celem zachowania właściwości nawierzchni redukujących emisję hałasu:
 - a) prowadzić czyszczenie nawierzchni, zachowując prawidłowy odpływ wód opadowych i roztopowych;
 - b) zapewnić właściwe utrzymanie nawierzchni w okresie zimowym przy tworzeniu się lodu oraz opadach śniegu.

W toku postępowania administracyjnego w dniu 7 czerwca 2024 r. zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono Inwestora i pozostałe strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie skorzystała z możliwości zapoznania się z aktami sprawy w tut. Urzędzie, nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi oraz zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 65 ustawy ooś, właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii organów współdziałających wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy wydaje postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i określa jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust. 1, zgodnie z art. 84 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy określono warunki i wymagania konieczne do spełnienia przez wnioskodawcę w fazie realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia

oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska między innymi względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na przebudowie oraz rozbudowie dróg powiatowych: nr 3967P Kościan, ul. Naclawska o długości 1461 m oraz 3905P w miejscowości Naclaw, gmina Kościan o długości 159 m. Łączna długość remontowanego odcinka wyniesie 1620 m. Zakres projektowanych prac budowlanych będzie obejmował m.in.: przebudowę nawierzchni asfaltowej poprzez sfrezowanie istniejącej warstwy AC i wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz nowej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 8. Powierzchnie utwardzone zwiększą się po realizacji inwestycji, jednak sposób zagospodarowania terenu zostanie uporządkowany. Jezdnia zostanie zwężona do szerokości 6,5m. Część jezdni zostanie wykorzystana do budowy parkingów wzdłuż jezdni. Zostaną wykonane ciągi dla pieszych i rowerów, zjazdy oraz przebudowane zostaną skrzyżowania. Inwestycja przewiduje ponadto remont i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowywana droga przebiega przez tereny zurbanizowane z zabudową mieszkaniową oraz usługowo-produkcyjną.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie spowoduje wykorzystanie materiałów takich jak woda czy kruszywa.

W fazie realizacji inwestycja będzie oddziaływać na klimat akustyczny. Na etapie prac wykonawczych należy spodziewać się emisji hałasu do środowiska związanej z pracą urządzeń i pojazdów obsługujących budowę. Uciążliwości związane z przedmiotowym przedsięwzięciem będą krótkotrwałe i ustąpią po jego realizacji. Emisja hałasu na etapie eksploatacji będzie związana również z poruszającymi się po drodze pojazdami: lekkimi w tym osobowymi, dostawczymi, motocyklami oraz pojazdami ciężkimi jak pojazdy ciężarowe, śmieciarki, ciągniki rolnicze. Zgodnie z danymi zawartymi w k.i.p. realizacja przedsięwzięcia upłynni oraz wyciszy ruch pojazdów.

W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania akustycznego nałożono warunek, aby prace wykonawcze były prowadzone wyłącznie w porze dnia, tj. od 6:00 do 22:00 oraz aby zastosować nawierzchnię o zmniejszonej emisji hałasu typu SMA 8 lub inną o podobnych właściwościach akustycznych na całym rozpatrywanym odcinku.

Biorąc powyższe pod uwagę, na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla klimatu akustycznego okolicznych terenów chronionych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Zgodnie z zapisami karty informacyjnej źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów podczas realizacji inwestycji będą: praca sprzętu budowlanego, ruch pojazdów transportujących materiały budowlane, szlifowanie i cięcie materiałów, prace wykończeniowe oraz kładzenie mas bitumicznych. Emisja będzie miała charakter miejscowy i krótkotrwały. Biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845)

oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) poza terenem inwestycji.

Dane przedstawione w dokumentacji wskazują, że występowanie wody gruntowej w postaci zwierciadła swobodnego i napiętego występuje na głębokości ok. 2,6 m – 3,4 m p.p.t. W związku z tym należy stwierdzić, że dla przeważającej większości prac budowlanych nie zajdzie konieczność odwadniania wykopów. Mając na uwadze planowane przez Inwestora rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz przy założeniu określonych w sentencji warunków podczas realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na lokalne warunki gruntowo-wodne.

Ścieki bytowe powstające w związku z funkcjonowaniem zaplecza budowy, będą gromadzone w przenośnych sanitariatach i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Wszelkie miejsca wyznaczone do składowania na placu lub zapleczu budowy będą wyścielone materiałami izolacyjnymi, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym. Warunek ten został nałożony w sentencji decyzji. Ponadto zobowiązano Wnioskodawcę aby teren budowy wyposażyć w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.

Wody opadowe będą odprowadzone przez wpusty z osadnikami do istniejącej na całym odcinku drogi sieci kanalizacji deszczowej. Ilość wód opadowych nie ulegnie zwiększeniu. Projektowana suma powierzchni jezdni i parkingów jest zbliżona do istniejącej, natomiast wody opadowe z projektowanej drogi rowerowej oraz chodników w większości zostaną odprowadzone na pasy zieleni. Odbiornikiem końcowym dla wód opadowych i roztopowych jest Kanał Kościański Obry.

Zgodnie z zapisami k.i.p. na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać głównie odpady związane z charakterem prowadzonych prac budowlanych oraz związane z bytowaniem pracowników budowy, tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, również niebezpieczne, odpady opakowaniowe oraz niesegregowane odpady komunalne. Będą one gromadzone i zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych i strefach ochronnych ujęć wód, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich i leśnych. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że teren inwestycji jest położony poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza terenami o dużej gęstości zaludnienia oraz poza obszarami uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Biorąc pod uwagę przedstawione przez Wnioskodawcę założenia i analizy, nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Przy uwzględnieniu stosowanych substancji i technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz.138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej,

w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi, czy osuwisk. Inwestycja będzie zaadaptowana do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie przyczyni się znacząco do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Mając na uwadze rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, nie przewiduje się powiązań ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Ponadto teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336, ze zm.), a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony Zbiornik Wonieś PLB300005 położony w odległości ok. 4,3 km od przedsięwzięcia.

Realizacja inwestycji związana jest z wycinką drzew oraz krzewów, w związku z czym nałożono warunek maksymalnej ilości drzew oraz powierzchni krzewów przeznaczonych do usunięcia. Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia chronionych gatunków ptaków oraz miejsc lęgowych zobowiązano Inwestora do wycinki drzew poza sezonem lęgowym ptaków, tj. od 1 września do końca lutego. Z uwagi na fakt, że drzewa przydrożne stanowią ważny element ekosystemu, w celu zminimalizowania negatywnego wpływ ich usunięcia, nałożono warunek dokonania nasadzeń zastępczych z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków. Dodatkowo kierując się zasadą wzrastającej wartości drzewa wraz z jego wiekiem nałożono warunek nasadzeń za drzewa wycinane poza gruntem leśnym, w skali 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, w skali 1:2 (dwa nasadzone drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie od 101 cm do 200 cm, w skali 1:3 (trzy nasadzone drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie powyżej 200 cm. W przypadku krzewów nasadzenia minimalizujące należy wykonać na powierzchni co najmniej równej powierzchni krzewów przeznaczonych do wycinki, wyrażonej w m². W celu zapewnienia udatności nasadzeń nałożono warunek monitorowania stanu wykonanych nasadzeń, podlewania i pielęgnacji przez 3 lata od posadzenia, a także uzupełnienia nasadzeń w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki, a także warunek, aby miejsca postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach, polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

Mając na względzie realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opiniach warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Po analizie zasięgu, wielkości i złożoności oddziaływania, jego prawdopodobieństwa, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oraz możliwości powiązania z innymi przedsięwzięciami stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie także transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Biorąc zatem pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania analizę uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.), dokonaną w szczególności na podstawie przedłożonych informacji zawartych we wniosku, w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzupełnieniu, danych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego Kościana, uzyskanych opinii organów stwierdzono, że po zrealizowaniu przez Inwestora założeń planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Natomiast zaproponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem zrealizowanego przedsięwzięcia.

Zatem uwzględniając powyższe tut. Organ, zgodnie z art. 84 ustawy stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Kościana.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. Na podstawie art. 127a Kpa, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kościana oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy oś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
4. Odnosząc się do zapisów art. 72 ust. 4 ustawy oś złożenie wniosku lub zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji

przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 w/w. ustawy.

z up. Burmistrza Miasta Kościana
Jerzy Frąckowiak
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Działalności
Gospodarczej

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
ul. Gostyńska 38
64-000 Kościan (ePUAP)
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań (ePUAP)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie
ul. Ks. Bączkowskiego 5A, 64-000 Kościan (ePUAP)
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Poznaniu
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań (ePUAP)
4. Wójt Gminy Kościan
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan (ePUAP)

N.P.

Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł zgodnie z częścią 1 pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111)